

경기도 건축물 미술작품 심의위원회 심의결과 공고

2021년 10월 21일에 개최된 제20회, 제21회/ 10월 25일에 개최된 제22회 경기도 건축물 미술작품 심의위원회 심의결과를 문화예술진흥법 시행령 제14조 제3항 규정에 의거 다음과 같이 공고합니다.

2021년 10월 27 일
경기도지사

< 제 20회 >


심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
1-1		수원시 교동 155-41번지 일원	Here Comes the Sun	가결	
1-2		수원시 교동 155-41번지 일원	신비의 숲 - 화홍	부결	-직각의 문 형태 반복으로 형식의 다양성 미흡 -어린이 손가락 끼임 등 안전사고, 오염물 발생우려
2-1		수원시 매교동 209-14번지 일원	The Journey of Waves	조건부 가결	-두 구조물의 11차 배치에 변화(교차 등)를 주어 단조로움 및 구조물의 하중 안전성 개선 제출
2-2		수원시 매교동 209-14번지 일원	여지로(餘地路)_바 람 '길'	부결	-과도한 선제 사용으로 입체적 볼륨성 부족 -구조의 안전성 우려 -유사형태 반복이 단조로움
2-3		수원시 매교동 209-14번지 일원	대지에 물들다.	부결	-각 조형 요소간 부조화, 일체성 미흡 -에폭시 마감 부위 열팽창 계수로 크랙발생 우려

심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
2-4		수원시 매교동 209-14번지 일원	달과 토끼	조건부 가결	-전반적인 조형 요소의 다양성 부여 -토끼의 형상 단순화 및 다른 요소와 일관된 형태로 변경 방안 제출
2-5		수원시 매교동 209-14번지 일원	Pressed Drawing - 생성 2021	가결	
3-1		수원시 원천동 309번지 일원	Harmony	부결	-건물과 공간 간 부조화 -진부한 형태 -석재의 구조적 안전성 우려 (중량 하중 12톤 설치, 유지) -조류나 해충의 침해 우려
3-2		수원시 원천동 309번지 일원	Bloom for yourself	부결	-창의적 변형이 보이지 않음 -주변 환경 고려 -진부한 색상과 형태
4		수원시 서둔동 17-734번지 일원	이주(피어나다)	부결	-1차원적인 조형으로 기존 작품에서 크게 개선된 바 없음 -보자기와 꽃의 조화가 어색함
5		수원시 인계동 1125-1번지 일원	空(공)	부결	-조형성 부족, 시각적 충격 우려 -손가락 부분이 보행 동선에 걸릴 수 있음
6-1		수원시 권선동 1229번지 일원 (농수산물도매시장)	열매_fruit	조건부 가결	-알루미늄 소재의 내구성 재고방안 제출 (스텐 또는 브론즈 권유)
6-2		수원시 권선동 1229번지 일원 (농수산물도매시장)	발아(發芽) 그리고 내일	조건부 가결	-알루미늄 소재 재고 -상부 꽃의 세부 조형성 재고하여 일체형으로 변경 방안 제출
6-3		수원시 권선동 1229번지 일원 (농수산물도매시장)	해오름 꽃	가결	

심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
7		수원시 서둔동 역세권 1지구 단위구역6-3,4블럭	Relaxation(휴식)	부결	-조형성 부족(얼굴표정, 동작 등) -입체적 감상이 불가 -무게에 대한 위험성
8		수원시 조원로 61일대	Rafting-흔적	조건부 가결	-내구성을 감안하여 알루미늄 소재를 지양하고 오석을 포함한 브론즈나 스텐레스로 재질 변경 계획 제출
9		안양시 예술공원로 51번길 11일원	사랑의 음울	부결	-조형적 다양성, 창의성 아쉬움 -주변과의 조화, 각 소재들간 개연성 부족
10		안양시 관양동 1591-6	SOUND OF NATURE- HEALING21C01	조건부 가결	-빛을 활용한 작품 이미지 구동 방식에 대한 정확한 설명 제출 -정확한 패널 설계도와 구동 방식이 보여지는 상세 동영상 제출 -공간에 맞는 규모 조정 -주요 화면 외 나비와 링 형상 등 부수적 요소들 제거하고 형식적 단순화 고려
11		고양시 토당동 271-4번지 일원	하늘 숲 - 날다	가결	
12		고양시 덕은동 5번지 일원	꿈꾸는 나무(I)	부결	-상부, 하부 조형성의 부조화 -진부한 조형 어법 -이전 심의 보완 미비
13		고양시 지축 공공주택지구 B-7BL	어울림	부결	-개체 수 축소 및 형태의 단순화 필요(산만함) -독창성 부족 -시각적 불안, 구조적 안정성 보완 필요
14		고양시 덕은동 덕은도시개발구 역 A-2블럭	공동체	가결	(권고) -작가의 기존 작업에서 보여지는 전체적인 통일감과 풍선 형태의 다양성 권고 (요소들의 다양한 사이즈 등)
15-1		평택시 고덕 국제화지구 Ebc-2블럭	Music is my life	조건부 가결	- 인물 한명 정도는 방향을 변화시켜 다른 각도에서 감상 가능토록 계획제출

심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
15-2		평택시 고덕 국제화지구 Ebc-2블럭	Traveling-동행	가결	
16-1		평택시 고덕 국제화지구 A-42블록	행복의 단상(斷想)	조건부 가결	-구조적인 안전성 재고 방안 제출 -11자로 배치하는 구조의 변화 고려
16-2		평택시 고덕 국제화지구 A-42블록	Sliced Image '대지의 멜로디'	가결	
17-1		평택시 고덕 국제화지구 A-46블럭	A Golden Wind (금빛바람)	가결	
17-2		평택시 고덕 국제화지구 A-46블럭	Link	가결	
17-3		평택시 고덕 국제화지구 A-46블럭	도토리과 팽이	가결	

〈 제 21회 〉


심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
1-1		화성시 동탄2택지개발지구 업무시설용지1블럭 1로드	space drawing	가결	

심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
1-2		화성시 동탄2택지개발지구 업무시설용지1블럭 1로드	여유의 정원	부결	-장식적이고 산만한 느낌 -장소 맥락상 모티브의 개연성 미흡, 복잡함
2		화성시 반월동 17번지 외 78필지	치유의 정원	부결	-진부한 조형어법 -꽃의 형태가 과한 느낌
3-1		화성시 반정동 621-87 외 75필지	Sliced image 'Memory'	부결	-과도한 크기로, 시선이 치마 밑단을 보게 되는 부적절한 배치 -주변 환경, 공간과 부조화
3-2		화성시 반정동 621-87 외 75필지	대지의 변주곡	부결	-조형성 부족, 진부함 -구조의 안전성 우려
4		화성시 남양읍 신남리 1560-3번지 등 87필지	생명-풍요의 삶	부결	-지나치게 장식적임 -예술적 독창성과 공간 조형성 결여 -부착물의 안전성 우려
5		화성시 남양읍 신남리 산 67-15번지 등 19필지	꿈의 안식처	부결	-진부한 조형어법 -공간과의 개연성 부족
6		화성시 동탄(2)신도시 체육시설용지 1BL	La Vida(생명,삶)	가결	
7		화성시 봉담 동화지구 도시개발사업구역 내 A-3BL	순환-변형-공존	조건부 가결	-구조 안전 확인서 제출
8		화성시 봉담읍 진등1길, 13-8	Faith	부결	-작품 규모가 작고, 작품가 과다 -예술적 독창성, 공간 조형성 부족 -안전성 우려

심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
9		이천시 안흥동 272-1번지일원	The world space	조건부 가결	-장식적인 세부요소(나비) 단순화(또는 제거) 계획 제출
10		구리시 인창동 638-1번지 일원	Dancing Elise -춤추는 엘리스	가결	
11		구리시 수택동 481번지 일원	illusion	부결	-기하학적 주 조형물과 유니콘 간 이질감 (지난 심의 지적사항 미반영) -예술성, 심미성, 독창성 부족
12-1		광주시 오포 고산지구 택자개발지구 내 C1블록	산이 있는 풍경	가결	
12-2		광주시 오포 고산지구 택자개발지구 내 C1블록	Waves of nature	가결	
13		시흥시 장곡동 296번지 일원	pine tree	부결	-과도한 장식요소로 단순화 권고 -창의성 미흡
14		여주시 오학동 292-34번지 외2필지	Dream tree- 상상하다	부결	-익숙한 조형어법 -독창성, 참신함 부족
15		양평군 공흥, 양근지구 공동주택 1BL	어울림-공존	가결	
16-1		의정부시 의정부동 380번지 일원	여유로운 풍경	가결	
16-2		의정부시 의정부동 380번지 일원	tree	조건부 가결	-상단부 배수 또는 오물제거 설계 방안 제시

심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
16-3		의정부시 의정부동 380번지 일원	Resilience-숲	가결	
17		남양주시 별내동 일원	Spirit Flow	가결	
18-1		오산시 세교2지구 A2블럭	스툴과 풍선	가결	
18-2		오산시 세교2지구 A2블럭	사랑의 봉황	부결	-민화관련 해석의 모호성 -얼굴, 표정, 형태 보완필요 -색감이 탁하고 무겁게 느껴짐
19		오산시 수청동 583번지 일원	행복한 가족	부결	-예술성, 심미성 부족 -주제와 작품의 연계성 찾기 어려움 -자연스러운 배색 보완 필요
20		오산시 원동 771-1일원	Rainbow dream-꿈을 향하여	조건부 가결	-손잡이 부분 상세 구조설계 제시 필요(안전성 조치) -프레임을 성인 키 보다 크게 하고 형태적 보완(구름수 조정 및 가방 제거(동선결림) 등)

〈 제 22회 〉

심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
1		파주시 와동동 1423-2	함께하는 순간	가결	(권고) -새의 모양과 형태 다양화 (심의도서 2p 이미지 참조)

심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
2		파주시 운정3지구 A-29블럭	뜨겁거나 차가운 시간들	가결	
3-1		파주시 탄현면 법흥리 일반 1778	gemstone of cosmos-essence of gemstone	가결	(권고) -특정 로고를 연상시키는 원색 사용의 변화 -작은 조형물 개체 수 조정 (산만할 수 있음)
3-2		파주시 탄현면 법흥리 일반 1778	gemstone of cosmos-drama of gemstone	가결	(권고) -운석의 떨어지는 방향 조정 (밖에서 안으로 향하도록)
4-1		파주시 운정3지구 A-13블럭	Flowing movement	가결	(권고) -레이어 폭을 9cm이하로 줄여서 설치 (가시성 확보 위함)
4-2		파주시 운정3지구 A-13블럭	Inspire a hope	가결	
5-1		성남시 분당구 수내동 1-1번지	바람의 숲	조건부 가결	-밀도와 높낮이 조정하여 움동감, 다양성 제고로 리듬감 부여 계획안 제출
5-2		성남시 분당구 수내동 1-1번지	Ocean Rhapsody	가결	(권고) -아크릴 박스로 마감 -조명을 2개로 설치
6-1		성남시 금토동 410-20번지	픽셀 스페이스	가결	(권고) -픽셀이미지 패널의 위치를 최대한 낮추어 설치 (지나는 사람의 시야에서 보여지도록)
6-2		성남시 금토동 410-20번지	Pulse	가결	

심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
7-1		안산시 단원구 성곡동 839-9일원	미몽의 합1	부결	-요소간 미적 연관성, 창의성 미흡 -공공미술로 부적합한 느낌 -통행 불편 우려
7-2		안산시 단원구 성곡동 839-9일원	미몽의 합2	부결	-요소간 미적 연관성, 창의성 미흡 -공공미술로 부적합한 느낌 -통행 불편 우려
8		안산시 단원구 고잔동 520-2번지	season-25	부결	-작품과 설치장소, 건물의 부조화 -조형적 창의성 미흡
9-1		안산시 단원구 성곡동 838-7일원	댄스	부결	-내부 공간과 작품의 조화 부족 -차용한 모티브의 무리한 해석으로 보일 수 있음
9-2		안산시 단원구 성곡동 838-7일원	키스	가결	
9-3		안산시 단원구 성곡동 838-7일원	신장생도-1	부결	-자연 풍광의 생기를 주고 있지 못함 -현재의 미감과 거리가 있음
9-4		안산시 단원구 성곡동 838-7일원	신장생도-2	부결	-자연 풍광의 생기를 주고 있지 못함 -현재의 미감과 거리가 있음
10-1		화성시 봉담읍 상리 690-1,2번지 외	공존(共存)-2020	가결	
10-2		화성시 봉담읍 상리 690-1,2번지 외	사유-문화놀이	부결	-평이한 표현의 추상성 -참신함 부족 -공간의 건조함을 회화작품 으로 살려내지 못함
10-3		화성시 봉담읍 상리 690-1,2번지 외	Beautiful That Place(아름다운 자리)	부결	-평이한 표현의 추상성 -참신함 부족 -공간의 건조함을 회화작품 으로 살려내지 못함

심의 번호	작품정면도	설치위치	작품명	결과	비고
11-1		양주시 삼송동 554-1번지	오름	가결	
11-2		양주시 삼송동 554-1번지	등지	부결	-하부구조가 약해 보이고 볼륨감 부족 -복잡하고 주변환경과 조화롭지 못함(새와 아치의 상관성 모호) -아이들 접근시 안전 우려
12-1		양주시 덕계동 434-7번지	오월의 향기	부결	-공예적 장식성이 강함 -조형성 부족 -하단부가 약해보이고 안전우려
12-2		양주시 덕계동 434-7번지	터-자연의 향기와 속삭임	부결	-주변환경과 연관성 고려 -오리와 꽃 형상의 부조화 -복잡하고 과한 디자인
13		양주시 옥정동 938번지 외	꿈꾸는 훈민정음 (Dreaming Hangul)	부결	-거대한 주사위 형태에 가려 훈민정음의 조형적 연관성이 드러나지 못함 -경직된 사각형, 예술성 부족 -작은구멍에 유아 안전 우려
14		하남시 위례택지개발지 구 A3-10블록	Metal-당산나무	부결	-주변 공간을 미적으로 보완하지 못함 -덩어리감 보다는 날카롭고 얇은 느낌 -아이들이 타고 올라 갈 수 있어 안전성 우려
15		하남시 하남감일 B2블럭	풍 요	부결	-공예적 장식성이 강하고 예술성 부족 -타공 기법과 표현 주제의 개연성 부족